



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Eläinten hyvinvointikorvaus 2023

Timo Keskinen

Eläintukikoulutus

8.12.2022

Koulutuksen sisältö



- Yleiset tuen myöntämisen edellytykset
- Korvauksen määrä/eläinyksikkö
- Toimenpiteen tukiehdot: Naudat
- Toimenpiteen tukiehdot: Siat
- Toimenpiteen tukiehdot: Lampaat ja vuohet
- Toimenpiteen tukiehdot: Siipikarja
- Tukihaku

Tämän koulutuksen tukiehdot
voivat vielä tarkentua



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Yleiset korvauksen myöntämisen edellytykset

Vähimmäiseläinmäärät eläinten hyvinvointikorvauksessa (keskiarvo)



Eläinlaji	Eläinyksiköt (ey)
Naudat	15
Siat	15
Lampaat	5
Vuohet	5
Broilerit	60 (8572 kpl)
Munivat kanat	14 (1000 kpl)
Kalkkunat	60 (2000 kpl)

Eläimiä oltava kuitenkin koko sitoumusajan 1.1.2023 – 31.12.2023

Ilmoitusviiveet rekistereihin aiheuttavat hylkäämisiä ja seuraamuksia



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Korvauksen määrä / eläinyksikkö

Korvaustasot (1/2)



Nautojen toimenpiteet	€ /ey
Nautojen hyvinvointisuunnitelma	18
Vasikoiden olosuhteiden parantaminen	334
Urospuolisten nautojen olosuhteiden parantaminen	135
Nuorkarjan laidunnus	67
Emo- ja lypsylehmien laidunnus	67
Nautojen ulkoilu	33
Nautojen poikima-, hoito- ja sairaskarsinat	23

Lampaiden toimenpiteet	€ /ey
Lampaiden ja vuohien hyvinvointisuunnitelma	17
Lampaiden ja vuohien olosuhteiden parantaminen	94
Lampaiden ja vuohien laidunnus	33

Korvaustasot (2/2)



Sikojen toimenpiteet	€ /ey
Sikojen hyvinvointisuunnitelma	11
Emakoiden ja ensikoiden olosuhteiden parantaminen	53
Parannetut porsimisolosuhteet	445
Vapaaporsitus	555
Vieroitettujen porsaiden olosuhteiden parantaminen	69
Lihasikojen olosuhteiden parantaminen	59

Siipikarjan toimenpiteet	€ /ey
Siipikarjan hyvinvointisuunnitelma	9
Siipikarjan olosuhteiden parantaminen	27



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteet, naudat



Nautojen hyvinvointisuunnitelma: pakollinen toimenpide ja palautettava tukihakuaikana

Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava:

- 1) pitopaikan olosuhteet
- 2) varautuminen häiriötilanteisiin
- 3) tuotannon toteuttaminen
- 4) eläinryhmäkohtainen voimassa oleva ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysi sekä ilmastoystävällisen ruokinnan toteuttaminen.
 - Ruokintasuunnitelma perustuu pääasiallisen karkearehun (pois lukien laidun ja olki) rehuanalyysiin ja siinä on huomioitu eläimen kasvuvaihe, tuotostaso ja tuotantokauden vaihe.
- 5) tautisuojaus
- 6) hyvinvoinnin parantaminen
- 7) mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet.

Katso [hyvinvointisuunnitelman mallipohja](#) Ruokaviraston sivuilla.



Vasikoiden olosuhteiden parantaminen

-toimenpide (1/2)

Vaatimukset, karsinat:

- Vasikoille on tarjolla runsaasti kuivitettu, kiinteäpohjainen ja pehmeä makuualue.
- Ryhmäkarsinassa on tilaa 2,25 neliometriä vasikkaa kohden.
- Jos vasikka on emän/imettäjälehmän kanssa, tilaa on oltava kymmenen neliometriä. Tämä tilavaatimus tulee täyttyä läpi vuoden rakennuksissa, myös silloin kun eläimet ovat ulkona. Tähän pinta-alaan saa sisältyä makuualueet, lantakäytävä ja vasikkapiilot.
- Vähintään kuukauden ikäisiä vieroitettuja vasikoita on pidettävä ryhmäkarsinoissa, jos ryhmästä erottamiseen ei ole eläinlääketieteellistä tai eläinten vihamieliseen käyttäytymiseen liittyvää syytä.

Vasikoiden olosuhteiden parantaminen - toimenpide (2/2)



Vaatimukset, ternimaito ja juottaminen:

- Maatilalla on oltava vasikalle pakastettua ternimaitoa tai ternimaitokorviketta.
- Ternimaidon laatu (vasta-aineet, Brix-arvo) mitattava ennen pakastamista.
- Pakastetun ternimaidon laadusta on pidettävä kirjaa (mittaustulos, päivämäärä)
- Vasikan on saatava maito tai maitojuoma imemällä nisästä tai tutista koko juottokauden ajan.

Urospuolisten nautojen olosuhteiden parantaminen -toimenpide



Vaatimukset:

- Jokaista nautaa kohden pinta-alaa on oltava lämminkasvattamossa vähintään 3,5 neliometriä ja kylmäkasvattamossa vähintään 5,5 neliometriä.
- Makuualue on oltava vähintään puolet eläinkohtaisesta vähimmäispinta-alasta.
- Makuualue on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä tai rakolattiakarsinoissa makuualueella on käytettävä rakolattiapehmikkeitä, kumitettuja palkkeja tai muita vastaavia lattiaa pehmentäviä rakenteita.
- Urospuolista nautaa ei saa pitää kytkettynä ellei tilapäinen, perusteltu ja hyväksyttävä syy sitä edellytä.
- Eri sukupuolta olevia yli kahdeksan kuukauden ikäisiä nautoja, lukuun ottamatta siitossonneja, ei saa pitää samassa karsinassa. Jos on kyse ylämaankarjasta, edellä mainittu ikäraja on kymmenen kuukautta.

Nuorkarjan laidunnus -toimenpide



Vaatimukset:

- Vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäiset naaraspuoliset naudat on päästettävä laitumelle vähintään 90 päivänä.
- Laidunnuksesta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee, mitkä eläinryhmät ovat milloinkin olleet ulkona.
- Toimenpidettä ei voi valita tila, jolla on sitoumus nautoja koskevasta luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta.
- Laiduntamista ei voi valita toteutettavaksi läpi vuoden ulkona kasvatettaville naudoille mutta tilan muista tukiehdot täyttävistä naudoista tuki voidaan maksaa.

Emo- ja lypsylehmien laidunnus -toimenpide



Vaatimukset:

- Kaikki yli kahden vuoden ikäiset naaraspuoliset naudat on päästettävä laitumelle vähintään 90 päivänä.
- Laidunnuksesta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee, mitkä eläinryhmät ovat milloinkin olleet ulkona.
- Toimenpidettä ei voi valita tila, jolla on sitoumus nautoja koskevasta luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta.
- Laiduntamista ei voi valita toteutettavaksi läpi vuoden ulkona kasvatettaville naudoille, mutta tilan muista tukiehdot täyttävistä naudoista tuki voidaan maksaa.

Nautojen ulkoilu -toimenpide



Vaatimukset:

- Kaikki vähintään kuuden kuukauden ikäiset naudat on päästettävä ulkoilemaan vähintään 120 päivän aikana.
- Ulkoilusta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee, mitkä eläinryhmät ovat milloinkin olleet ulkona.
- Toimenpidettä ei voi valita tila, jolla on sitoumus nautoja koskevasta luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta.
- Ulkoilua ei voi valita toteutettavaksi läpi vuoden ulkona kasvatettaville naudoille mutta tilan muista tukiehdot täyttävistä naudoista tuki voidaan maksaa.

Nautojen poikima-, hoito- ja sairaskarsinat –toimenpide (1/3)



Vaatimukset, poikineet lypsylehmät ja emolehvät:

- Poikineilla lypsylehmillä ja emolehmillä on oltava jokaista alkavaa 20 eläimen ryhmää kohden vähintään yksi kiinteä tai osista koottavissa oleva erillinen karsina tai muu vastaava tila sairastunutta, hoidettavaa tai poikivaa eläintä varten.
- Ryhmä- tai yksilökarsinassa pinta-alan on oltava vähintään yhdeksän neliometriä eläintä kohden.
- Lypsylehmien koneellinen lypsäminen on oltava mahdollista.

Nautojen poikima-, hoito- ja sairaskarsinat -toimenpide (2/3)



Vaatimukset, poikimattomat naudat:

- Jokaista alkavaa poikimatonta 50 naudan ryhmää kohti on oltava vähintään yksi kiinteä tai osista koottavissa oleva erillinen karsina tai muu vastaava tila sairastunutta, hoidettavaa tai poikivaa nautaa varten.
- Ryhmä- tai yksilökarsinassa alle 12 kuukauden ikäisillä naudoilla on oltava tilaa vähintään kuusi neliometriä eläintä kohden ja yli 12 kuukauden ikäisillä naudoilla tilaa on oltava vähintään yhdeksän neliometriä eläintä kohden.

Nautojen poikima-, hoito- ja sairaskarsinat -toimenpide (3/3)



Vaatimukset, karsina:

- Ryhmäkarsinoissa eläinten erilleen aitaamiseen on varauduttava.
- Makuualueen on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä.
- Yli kuuden kuukauden ikäisillä nautoilla voidaan käyttää myös rakolattiakarsinoita, jos niissä on makuualueella rakolattiapehmikkeitä.



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteet, siat

Sikojen hyvinvointisuunnitelma: pakollinen toimenpide ja palautettava tukihakuaikana



Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava:

- 1) pitopaikan olosuhteet
- 2) varautuminen häiriötilanteisiin
- 3) tuotannon toteuttaminen
- 4) eläinryhmäkohtainen voimassa oleva ruokintasuunnitelma ja pääasiallisen rehukomponentin tai seoksen rehuanalyysi (dokumentti tulostettava) sekä muu ruokinnan toteuttaminen
- 5) tautisuojaus
- 6) hyvinvoinnin parantaminen
- 7) mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet.

Katso [hyvinvointisuunnitelman mallipohja](#) Ruokaviraston sivuilla.

Emakoiden ja ensikoiden olosuhteiden parantaminen -toimenpide



Vaatimukset:

- Emakot ja ensikot on tiineytettävä pihatossa tai ryhmäkarsinassa, jossa emakot ja ensikot ovat koko tiineysajan.
- Ensikkoa tai emakkoa saa pitää tiineytyshäkissä enintään kahdeksan päivän ajan siemennyksen yhteydessä. Häkin käytöstä on pidettävä kirjaa.
- Ruokintahäkkien ulkopuolista esteetöntä lattian kokonaispinta-alaa on oltava vähintään 2,25 neliometriä eläintä kohden. Edellä mainitusta tilasta vähintään 1,3 neliometriä eläintä kohden on oltava kiinteäpohjaista, kuivitettua makuualueetta tai eläimillä on oltava esteettömästi saatavilla heinää tai olkea.
- Häkkeinä ei pidetä enintään 600 millimetriä pitkiä lapaerottimia.

Parannetut porsimisolosuhteet -toimenpide (1/2)



Vaatimukset, porsitushäkki:

- Ensikko tai emakko voidaan siirtää porsitushäkkiin kaksi vuorokautta ennen laskettua porsimista.
- Emakko voi olla porsitushäkissä korkeintaan kolme vuorokautta porsimisesta.
- Porsimisen jälkeen emakko voidaan pitää porsitushäkissä tilapäisesti enintään seitsemän vuorokautta, jos eläin on aggressiivinen, levoton tai häkissä pitämiseen on muu hyväksyttävä syy.
- Porsitushäkki on purettava tai avattava välittömästi käytön jälkeen niin, ettei se rajoita emakon liikkumista karsinassa. Porsitushäkin käyttöaika ja -syy on kirjattava.

Parannetut porsimisolosuhteet -toimenpide (2/2)



Vaatimukset, porsituskarsina:

- Porsituskarsinan pinta-alan on oltava vähintään kuusi neliometriä.
- Porsailla on oltava tästä tilasta vähintään yksi neliometri sellaista tilaa, jossa karsinarakenteet suojaavat niitä jäämästä emakon alle.
- Ensikon tai emakon on päästävä esteettä kääntymään ympäri karsinassa.
- Porsailla on oltava karsinarakenteiden suojaamalla alueella hyvin kuivitettu makuualue.
- Pesäntekomateriaalia on oltava tarjolla koko ajan porsimiseen asti.
- Toimenpide voidaan valita kaikille emakoille tai
- Osalle emakoista, jolloin ilmoitetaan porsituskarsinoiden määrä, yksi porsituskarsina vastaa kahta eläinyksikköä.

Vapaaporsitus -toimenpide (1/2)



Vaatimukset, vapaa liikkuminen

- Ensikko ja emakko on pidettävä vapaana ennen porsimista, koko porsimisajan ja sen jälkeen koko imetysajan.
- Ensikon ja emakon liikkumista saa rajoittaa vain poikkeustapauksissa ja tilapäisesti, jos se on tarpeen eläinlääkinnällisten tai muiden hoitotoimenpiteiden, porsaiden turvallisuuden tai työturvallisuuden vuoksi.
- Edellä mainitut syyt rajoittamiselle ja rajoitustoimenpiteet on kirjattava.

Vaatimukset, karsina

- Karsinassa on oltava kiinteää pohjaa.
- Lisäksi karsinassa on oltava riittävästi sopivaa materiaalia pesäntekoa varten sekä tongittavaksi ja kuivikkeeksi.
- Muokkautuvaa ja irtainta pesäntekomateriaalia on oltava tarjolla koko ajan porsimiseen asti.

Vapaaporsitus -toimenpide (2/2)



Vaatimukset, karsina

- Virikemateriaalia ja kuiviketta on oltava koko ajan.
- Karsinassa on oltava katettu porsaspesä, jonka katto voidaan tarvittaessa avata.
- Karsinan on oltava sellainen, että emakko pääsee esteettä kääntymään siinä ympäri.
- Karsinassa kääntöhalkaisijan on oltava vähintään 170 senttimetriä.
- Porsituskarsinan pinta-alan on oltava vähintään seitsemän neliömetriä. Tästä tilasta porsailla on oltava vähintään yksi neliömetri sellaista tilaa, jossa karsinarakenteet suojaavat porsaita jäämästä emakon alle.
- Pinta-ala- ja kääntöhalkaisijavaatimusta ei sovelleta viljelijöihin, jotka ovat investoineet 6 neliömetrin porsituskarsinoihin ennen 31.12.2021.
→ jos näitä karsinoita on käytössä vapaaporsituksessa, ilmoita määrä Vipussa tukihaussa (lisätiedot).

Voit valita vapaaporsituksen myös osalle emakoista, jolloin ilmoita karsinamäärä.



Vieroitettujen porsaiden olosuhteiden parantaminen -toimenpide

Vaatimukset:

Vieroitetuilla porsailla on oltava:

- Katoksellinen kiinteälattiainen makuualue, joka on lämmitettävissä (kaksi-ilmastokarsina)
- Koko ajan helposti saatavilla heinää, olkea tai muuta muokattavaa ja syötävää ainesta virikemateriaalina. Tilakohtainen kuvaus käytettävistä materiaaleista tehdään hyvinvointisuunnitelmaan.

Lihaskojen olosuhteiden parantaminen – toimenpide 1/2



Vaatimukset:

- Viljelijän on huolehdittava jatkuvasti lihasikojen hyvistä olosuhteista, jotta eläimet voivat hyvin. Olosuhteita parantavat toimet kuvataan kirjallisesti. Sikalan olosuhteita ja sikojen hoitoa mitataan ehjien saparoiden hyvinvointimittarilla.
- Teurastamon lihantarkastuksessa todettujen ehjien häntien puolivuositainen määrä tulee olla yli 95 prosenttia → hännänpurentaa saa olla siis korkeintaan 4,99%.
- Hännänpurenta: lihantarkastuksen koodit 81 + 82



Lihaskojen olosuhteiden parantaminen – toimenpide 2/2

- Viljelijä ilmoittaa teurastettujen lihasikojen sekä hännänpurentojen määrän tukivuoden jälkeen eläinmääräilmoituksessa.
- Ilmoitettavat ajanjaksot ovat 1.1.—30.6. ja 1.7. —31.12.
- Tukilaskenta laskee prosentit ja hyväksyy tai hylkää jaksot eläimet.
- **Esimerkki:** Tilalla on 1000 lihasikapaiikkaa. Alkuvuonna on myyty kaksi erää yhteensä 2000 kpl ja loppuvuonna myös 2000 kpl. Molemmissa ehdot ovat täyttyneet. Korvausta maksetaan $(59\text{€} \times 4000 \text{ kpl} \times 0,3 \text{ ey}) / 3,5$ (keskimääräinen kiertonopeus) = 20.229 €
- Teurastamon puolivuositainen kooste liitteeksi eläinmääräilmoitukseen.



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteet, lampaat ja vuohet



Lampaiden ja vuohien hyvinvointisuunnitelma: pakollinen toimenpide ja palautettava tukihakuaikana

Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava:

- 1) pitopaikan olosuhteet
- 2) varautuminen häiriötilanteisiin
- 3) tuotannon toteuttaminen
- 4) eläinryhmäkohtainen pääasiallisen karkearehun (pois lukien laidun ja olki) rehuanalyysiin perustuva ruokintasuunnitelma , jossa on huomioitu eläimen kasvuvaihe, tuotostaso ja tuotantokauden vaihe sekä muu ruokinnan toteuttaminen
- 5) tautisuojaus
- 6) hyvinvoinnin parantaminen
- 7) mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet.

Katso [hyvinvointisuunnitelman mallipohja](#) Ruokaviraston sivuilla.

Lampaiden ja vuohien olosuhteiden parantaminen

-toimenpide (1/2)



Vaatimukset:

- Lampaita ja vuohia on pidettävä ryhmäkarsinoissa, joissa on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualue, jonne kaikki eläimet mahtuvat samanaikaisesti makaamaan.
- Jos lammasta tai vuohta pidetään hyväksyttävästä syystä yksinään, karsinan on oltava vähintään kaksi neliometriä ja muodoltaan sellainen, että lammas tai vuohi pääsee siinä esteettä kääntymään ympäri. Muihin lampaisiin tai vuohiin on oltava näköyhteys.
- Pässit ja vuohipukit on pidettävä ryhmäkarsinassa, jos eläinlääketieteellinen syy tai aggressiivinen käytös ei edellytä eristämistä. Ryhmäkarsinassa pässiä tai vuohipukkia kohden tulee olla tilaa vähintään kaksi neliometriä.

Lampaiden ja vuohien olosuhteiden parantaminen - toimenpide (2/2)



Vaatimukset:

- Uuhelle ja sen vastasyntyneille karitsoille on oltava karitsointikarsina, jossa eläinten käytössä olevaa lattiapinta-alaa on vähintään 2,2 neliometriä ja jossa on lämmitysmahdollisuus tai joka on lämpöeristetty.
- Karitsoilla on oltava karitsakamarit kahden viikon iästä alkaen vieroitukseen saakka. Vaatimukset karitsointikarsinoista ja karitsakamareista eivät koske uuhia ja karitsoita, jotka ovat laitumella.
- Sairas- ja hoitokarsinat voivat olla usean eläimen yhteiskäyttöisiä, mutta eläimen eristämiseen on varauduttava. Sairas- ja hoitokarsinan on oltava kiinteäpohjainen ja sen makuualueen hyvin kuivitettu, pehmeä ja siinä on oltava eläimen lämmitysmahdollisuus.
- Useamman eläimen yhteisesti käyttämässä sairaus- ja hoitokarsinassa tai yksilökarsinassa tilaa on oltava vähintään kaksi neliometriä vähintään kolmen kuukauden ikäistä lammasta tai vuohta kohden.

Lampaiden ja vuohien laidunnus -toimenpide



Vaatimukset:

- Lampaiden ja vuohien laidunnusta koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien yli kolmen kuukauden ikäisten lampaiden ja yli 12 kuukauden ikäisten vuohien osalta.
- Edellä mainitut lampaat ja vuohet on päästettävä laitumelle vähintään 90 päivänä.
- Pässien ja vuohipukkien laidunnus voidaan korvata ulkoilulla.
- Laitumella vuohilla on oltava mahdollisuus toteuttaa luontaista kiipeilytarvettaan.
- Laidunnus on kirjattava.
- Luomukotieläinsopimuksen rajoitus edelleen.



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteet, siipikarja



Siipikarjan hyvinvointisuunnitelma: pakollinen toimenpide ja palautettava tukihakuaikana

Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava:

- 1) pitopaikan olosuhteet
- 2) eläinryhmäkohtainen voimassa oleva ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysi sekä muu ruokinnan toteuttaminen; ruokinnassa käytettävästä viljasta on analysoitava valkuainen. Analysointi on tehtävä ruokintasuunnitelman vaihtuessa jos viljaerä vaihtuu.
- 3) tautisuojaus; tautisuojaukseen kuuluu kaksi kertaa kenkien vaihto eri alueilla, suojarusteet, käsien pesu ja kuivaus kertakäyttöpyyhkeisiin. Jos rakennuksessa on useampi osasto, jokaisella osastolla on käytettävä sille osastolle tarkoitettuja kenkiä.
<https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2022/03/Kayta-oikein-siipikarjatilantautisulkua.pdf>
- 4) hyvinvoinnin parantaminen
- 5) mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet.

Katso [hyvinvointisuunnitelman mallipohja](#) Ruokaviraston sivuilla.



Siipikarjan olosuhteiden parantaminen - toimenpide (1/3)

Vaatimukset:

Siipikarjan hyvinvoinnin edistämiseksi viljelijän on huolehdittava jatkuvasti:

- 1) siipikarjan hyvinvoinnin tarkemmasta seurannasta
 - 2) kasvattamon lämmityksestä
 - 3) ilmanvaihdosta
 - 4) kosteudesta
 - 5) muista olosuhteista.
- Kasvattamossa on oltava kaikkien lintujen käytössä virikkeitä, tasoja, ramppeja tai orsia.
 - Toimenpidettä ei voi valita, jos munivia kanoja on virikehäkeissä.
 - Viljelijän on kuvattava kirjallisesti, mitä toimenpiteitä olosuhteiden parantamiseksi tehdään ja mitä virikkeitä tilalla on käytössä.

Siipikarjan olosuhteiden parantaminen - toimenpide (2/3)



Vaatimukset:

- Broilerin puolivuosisissa teuraseräraporteissa vesipöhön vuoksi hylättyjen ruhojen prosenttiosuus ei saa ylittää yhtä prosenttia ja lihantarkastuksessa tarkastuseläinlääkärin antaman eräkohtaisen jalkapohjatulehdusarvioinnin tuloksen on oltava alle 30 pistettä.
- Jos jalkapohjatulehdusarvioinnin tulos on alle 25 pistettä, vesipöhön vuoksi hylättyjen ruhojen osuutta ei huomioida.
- Kalkkunoiden lihantarkastuksessa ilmapussintulehdusten kokoruhohylkäysprosenttiosuuden puolivuosisista arvojen on oltava alle kaksi prosenttia.
- Kanalan ilman viikkokohtainen ammoniakkipitoisuusarvo tulee olla alle 18 ppm. Kanalan ilman ammoniakkipitoisuus on kirjattava.

Siipikarjan olosuhteiden parantaminen - toimenpide (3/3)



Lihasiipikarjan tuen laskenta (vuoden aikana teurastetut eläimet yhteensä)

- Broilerit:
Hyväksytyt eläimet kpl x 0,007 ey x 27€ / 6,5 (keskimääräinen erien määrä)
- Kalkkunat:
Hyväksytyt eläimet kpl x 0,03 ey x 27€ / 2,5 (keskimääräinen erien määrä)



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Tukihaku 2023

Sähköinen tukihaku 2023



- Tukihaku sähköisesti Vipussa tammikuussa.
- Hyvinvointisuunnitelma, rehuanalyysi ja ruokintasuunnitelma liitetään hakemukseen.
- Maatalousmaan ilmoittaminen peltotukien haun loppuun mennessä.
- Eläinmääräilmoitus (siat- ja siipikarja), jonka liitteinä teurasraportit, palautetaan viimeistään 1.2.2024.



RUOKAVIRASTO

Livsmedelsverket • Finnish Food Authority